

PROFIX



Каталог Продуктов

Содержание

Системы подбора цветов	3	CP 332 Finish	Шпатлевка жидкая	12
Aqua 2G		CP 335 Metallic	Шпатлевка с алюминием	12
Эмали на водной основе.....	4	CP 333 Universal	Шпатлевка универсальная.....	12
Kar-Bon		CP 336 Glass	Шпатлевка со стекловолокном.....	12
1K CP 99 Premium базовые эмали	4	CP 334 Soft Plus	Шпатлевка мягкая	12
2K Acryl				
2K CP 88 Premium акриловые краски.....	4			
StarDust				
Цветовые добавки.....	5			
Acryl 003				
Матирующая добавка	5			
Candy				
Цветовые добавки.....	5			
B03				
Преобразователь блеска	5			
Бесцветные лаки	7			
CP 2015 X-Speed		Дополнительное предложение	13	
Бесцветный лак	8	Полировальная паста		
CP 1500 SRF		Fast 1 Medium 2 Fine 3 Wax 4.....		14
Бесцветный лак	8	CP 490	Эластичная добавка	14
CP 2014 Atlantis		Easy	Полировальная паста	14
Бесцветный лак	8	CP 066	Растворитель для переходов	14
CM 10 Matt		JetBlack	Специальный лак.....	14
Матовый бесцветный лак	8	CP 480	Ускоритель сушки	14
CP 2008		CP 015	Обезжириватель	15
Бесцветный лак	9	CP 325 UBS	Антикоррозионное покрытие	15
CP 250 SRF		CP 390	Грунт для пластиков	15
Бесцветный лак	9	CP 012	Antistatic Cleaner	15
CP 400 SRF		CP 440	Матирующая паста	15
Бесцветный лак	9	CP 014	Добавка для Aqua 2G.....	15
Грунтовки и шпатлевки	10	CP 582 Bumper	Акриловый лак 1K	16
CP 365 Express		Black Plus	Специальный лак 1K.....	16
Грунт акриловый	11	CP 999	Смола для переходов	16
CP 388				
Грунт акриловый	11			
CP 362 Sealer				
Грунт акриловый	11			
CP 395				
Ероху primer filler.....	11			
CP 345				
Грунт акриловый	11			
CP 590				
Грунт реактивный	11	Таблица сравнения разбавителей	17	
		Таблица сравнения отвердителей.....	18	

KAR·BON



Системы подбора цветов

1K



Aqua 2G

Эмали на водной основе

AquaLine - подбор автоэмалей на водной основе со сниженным содержанием органических растворителей.

Материалы AquaLine рекомендованы для покраски автомобилей и их ремонта.

Они отличаются высокой степенью покрытия, небольшим расходом и фактическим отсутствием мглы при распылении. Подбор включает: solid, metallic и pearl.

Упаковка 500 мл; 1 л

1K

2:1



Kar-Bon

1K CP 99 Premium базовые эмали

Однокомпонентная система подбора цвета **Kar-Bon** предназначена для создания покрытия на разнообразных поверхностях.

Можно получить эффект неметаллический, перламутровый и ксералик.

Краска характеризуется быстрым высыханием.

Как охраняющий слой, рекомендуем применение бесцветных лаков **MS (CP 1500, CP 400), HS (CP 2008, CP 2015) и UHS (CP 2014)**.

Упаковка 1 л; 3,5 л

2K

2:1



2K Acryl

2K CP 88 Premium акриловые краски

Краска 2K Acryl, предназначена для покрытия разного вида поверхностей (сталь, алюминий и пластмассы).

В технологии двухкомпонентной, получаем слой с блеском или матовый (при добавлении CP 440). Используя замедляющую добавку 002 можно окрашивать большие поверхности.

Краска характеризуется быстрым высыханием и устойчивостью к УФ.

Продукт следует применять согласно рекомендациям.

Упаковка 1 л; 3,5 л

1K



StarDust

Цветовые добавки

Цветовые добавки **StarDust** позволяют создавать даже наиболее оригинальные покрытия с визуальными эффектами.

Они изменяют цвет при изменении угла зрения, позволяя получать удивительные оптические эффекты.

StarDust – это также предложение направленное художникам, использующим метод аэрографии, которые в своей повседневной работе желают получать неповторимые и оригинальные цвета.

Упаковка 100 мл

1K



Candy

Цветовые добавки

Candy предлагает широкую гамму мотоциклетных расцветок, в том числе с визуальными эффектами.

Добавки позволяют получать индивидуальные расцветки для выбранных мотоциклов. Благодаря ним создаём очень быстро и неповторимо цветовые эффекты.

Упаковка 500 мл

2K



Acryl 003

Матирующая добавка

Матирующая добавка Acryl 003 является дополнительным продуктом для акриловых лаков в двухкомпонентных системах. Благодаря использованию этого продукта мы можем получить матовую или полуматовую поверхность. Полученная поверхность устойчива к появлению царапин.

ВНИМАНИЕ: добавление матирующей добавки уменьшает укрывистость лака.

Упаковка 1 л

1K



B03

Преобразователь блеска

Преобразователь блеска B03 – это добавка к базовому лаку **Kar-Bon**.

Благодаря его использованию можем получить сатиновую поверхность устойчивую к царапинам.

Нет необходимости наносить поверху бесцветный лак. Базовый лак, соединённый с этой добавкой очень хорошо подходит для всестороннего использования, например для лакирования моторного отсека.

Упаковка 1 л

Что еще входит в комплект?

ColorTool вместе с программой, являются неотъемлемой частью системы подбора цвета.

Окрашенные фишки расположены в хроматическом порядке в удобном шкафчике. Такое размещение фишек позволяет интуитивно быстро найти нужный цвет.

ColorTool для системы **Kar-Bon** регулярно обновляется, что дает возможность найти цвет даже для последних моделей автомобилей.

ColorTool содержит более 5 000 фишек!

Другие составляющие системы подбора цвета:

Программа **PROFIX**, которая также интуитивно проста в использовании. Ее цель заключается в упрощении процесса поиска рецептов и приготовлении готовых смесей.

Плакат круг цветов делает работу с системой **Kar-Bon** простой и удобной. Одного взгляда достаточно, чтобы узнать больше о каждом пигменте.

Электронные весы, предназначенные для работы с программой являются стандартным оборудованием системы **Kar-Bon**. Также можно расширить стандартный набор: добавить принтер для печати этикеток - поддерживается из **PROFIX**.

Используя весы **PROFIX** можем в полной мере воспользоваться возможностями программы. Встроенная функция программы позволяет автоматически изменять рецепт во время передозировки пигментов.





Бесцветные лаки



CP 2015 X-Speed

Бесцветный лак

Бесцветный лак **HS** с очень коротким временем сушки. Лак с очень большим содержанием сухой массы (High Solid). Благодаря этому полученное покрытие имеет сильный блеск, глубину, лак не стекает с вертикальных поверхностей.

Предназначен для лакирования малых и больших поверхностей транспортных средств, машин и оборудования. Лак характеризуется высокой устойчивостью к царапинам.

Благодаря короткому времени засыхания рекомендуем лак для ремонтов типа "smart repair"

Упаковка 1 л + 500 мл



CP 2014 Atlantis

Бесцветный лак

Двухкомпонентный бесцветный лак, последнего поколения – продукт легкий и быстрый в нанесении.

Лак **CP 2014 UHS** изготовлен с использованием только лучших смол с очень высоким содержанием сухого остатка.

В результате покрытие получает высокий блеск и глубину. Не стекает с вертикальных поверхностей. Лак содержит фтор. Покрытие обладает высокой устойчивостью к царапинам и погодным условиям. Для приготовления готовой смеси не нужен растворитель.

Упаковка 1 л + 250 мл



CP 1500 SRF

Бесцветный лак

Двухкомпонентный лак **CP 1500 SRF 2:1** на базе акриловых смол высшего качества, которые создают высококачественное прозрачное покрытие, устойчивое к образованию трещин.

Он предназначен для покрытия лаком больших и малых поверхностей. Высокий блеск поверхности достигается после нанесения двух слоев лака. Обладает великолепной устойчивостью к воздействиям атмосферных условий. Содержит фтор.

Упаковка 5 л; 1 л



CM 10 Matt

Матовый бесцветный лак

Матовый лак **CM 10 2:1** является двухкомпонентным лаком на базе гидроксиакриловых смол высочайшего качества.

Предназначен для лакирования небольших и крупных поверхностей транспортных средств, машин и промышленного оборудования.

В зависимости от способа приготовления смеси получаются различные уровни матовости.

Упаковка 1 л

HS

2K 2:1



CP 2008

Бесцветный лак

Двухкомпонентный бесцветный лак с низким содержанием летучих веществ, менее 420 г/л.

Продукт **CP 2008 HS 2:1** является лаком на базе акриловых смол высшего качества с высоким содержанием сухого остатка.

Он предназначен для покрытия больших и малых поверхностей транспортных средств. Лак характеризуется великолепным блеском, отличной устойчивостью к воздействиям атмосферных условий.

Упаковка 5 л; 1 л



MS

2K 2:1



CP 250 SRF

Бесцветный лак

Лак предназначен для тех, кому важно получить высококачественное прозрачное покрытие по оптимальной цене.

Сильный блеск достигается уже после двух-трёх слоев. Лак фторированный. Товар не требует разбавителя.

Упаковка 1 л + 500 мл

MS

2K 2:1



CP 400 SRF

Бесцветный лак

Двухкомпонентный лак **CP 400 SRF 2:1** на базе акриловых смол высшего качества, которые создают высококачественное прозрачное покрытие, устойчивое к образованию трещин.

Он предназначен для покрытия больших и малых поверхностей. Безупречный блеск поверхности достигается после нанесения трех-, четырех слоев лака. Содержит фтор.

Упаковка 5 л; 1 л



Грунтовки и шпатлевки

HS

2K 4:1



CP 365 Express

Грунт акриловый

Высочайшего качества акриловый грунт, сочетает в себе преимущества грунтовки и наполнителя. Высокое качество получаемого покрытия, короткое время сушки и возможность нанесения на него любого лака делает продукт очень привлекательным. Преимуществом является возможность нанесения методом «мокрое по мокрому».

Упаковка 800 мл

HS

2K 4:1



CP 362 Sealer

Грунт акриловый

Это легкий, заполняющий грунт, с возможностью применения метода «мокрое по мокрому». Отличная адгезия со сталью, оцинкованными листами, алюминием.

Для того, чтобы улучшить коррозионную стойкость прежде всего, мы рекомендуем наложение грунта (эпоксидного CP 395 или реактивного CP 590). Хорошая основа для покрытий как солидных, так и водных систем.

Упаковка 800 мл

HS

2K 4:1



CP 345

Грунт акриловый

Двухкомпонентный акриловый наполнительный грунт 2K HS CP 345 4:1, применяемый в версии «мокрое по мокрому».

Он представляет собой идеальное основание для всех известных автомобильных эмалей. Обладает высокой степенью заполняемости.

Может применяться для выравнивания как на металлических, так и на пластиковых поверхностях.

Упаковка 1 л; 4 л

HS

2K 5:1



CP 388

Грунт акриловый

Двухкомпонентный акриловый наполняющий грунт CP 388 HS 5:1.

Он представляет из себя идеальное основание для всех известных автомобильных эмалей. Легко шлифуется. Может наносится на голый металл и на ранее окрашенные поверхности.

Благодаря быстрому высыханию подходит для небольших и быстрых ремонтных работ.

Упаковка 750 мл; 2,5 л; 5 л

HS

2K 4:1



CP 395

Эпоxy primer filler

Антикоррозионный эпоксидный наполнительный грунт.

Он представляет из себя идеальное основание для всех известных автомобильных эмалей.

Может наносится на голый металл, оцинкованные и алюминиевые поверхности, на твердые пластиковые поверхности. Последующее покрытие наносится на грунт через 1-2 часа после нанесения грунта.

Упаковка 1 кг + 150 г

2K

2:1



CP 590

Грунт реактивный

Двухкомпонентный антикоррозионный реактивный грунт 2K CP 590 «Wash Primer».

Его можно наносить в один слой толщиной до 30µm. Является великолепным грунтом для покрытия стальных, алюминиевых, оцинкованных и др. поверхностей. Быстро сохнет, легко шлифуется.

Реагирует на ржавчину образованием антикоррозионного слоя.

Упаковка 1 л + 500 мл



CP 332 Finish

Шпатлевка жидкая

С ее помощью достигается великолепное, гладкое покрытие даже на очень больших поверхностях. Продукт обладает отличными изоляционными свойствами полиэфирных шпатлевок от акриловых грунтов.

Как изолятор она защищает последующий слой грунта от воздействия возможной передозировки отвердителя в предыдущем слое шпатлевки.

Упаковка 1 кг



CP 333 Universal

Шпатлевка универсальная

Универсальная наполнительная полиэфирная шпатлевка CP 333 Universal.

Идеально подходит для выравнивания алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Обладает эластичностью, благодаря чему может использоваться для ремонта пластиковых поверхностей. Легко шлифуется несмотря на хорошую наполнительную силу.

Упаковка 2 кг



CP 334 Soft Plus

Шпатлевка мягкая

Наполнительная шпатлевка **Soft Plus** является наиболее универсальной и многофункциональной. Она обладает хорошей адгезией, отлично заполняет небольшие неровности, легко наносится и обрабатывается крупнозернистой бумагой.

После нанесения оставляет очень гладкую поверхность, снижая тем самым объем необходимой шлифовки.

Упаковка 1,8 кг



CP 335 Metallic

Шпатлевка с алюминием

Шпатлевка усиленная алюминиевым порошком, который повышает ее устойчивость к температурным колебаниям и гарантирует великолепную адгезию с обрабатываемой поверхностью. Меньшая усадка по сравнению с обычными шпатлевками и ее высокая эластичность позволяют применять шпатлевку для заполнения больших неровностей, а также использовать ее на элементах, подвергающихся вибрации.

Упаковка 1 кг



CP 336 Glass

Шпатлевка со стекловолокном

Шпатлевка со стекловолокнами.

Она обладает очень большой механической прочностью и способностью заполнять неровности благодаря большому количеству длинных стекловолокон.

Вытекающая отсюда низкая эластичность и трудоемкая обработка ограничивают ее применение относительно небольшими поверхностями.

Упаковка 1,8 кг



Дополнительное
предложение



Полировальная паста

Fast 1 | Medium 2 | Fine 3 | Wax 4

Паста **FAST** удаляет трещины, царапины и следы абразивной обработки. Паста **MEDIUM** удаляет небольшие царапины. Паста **FINE** удаляет следы грубой полировки и матовость поверхности. Молочко **WAX** образует тонкий защитный слой на поверхности, увеличивает глубину и насыщенность цвета лакокрасочного покрытия.

Упаковка 1 л



Easy

Полировальная паста

Паста **EASY** устраняет следы шлифовки (материалами P2500) всего за один рабочий процесс и создает прочно законсервированную поверхность идеально блестящего лака.

Паста не содержит силикона и можно ее применять на всех доступных на рынке лакировочных системах.

Упаковка 125 мл; 1 л



JetBlack

Специальный лак

1K JetBlack это краска черного цвета, которую человеческий глаз видит как более интенсивный, насыщенный черный цвет.

Этому продукту обязан передовой технологии производства пигмента, разработанной в лаборатории фирмы Мультихим. Продукт является однокомпонентным и находит применение при покраске поверхностей.

Упаковка 1 л; 3,5 л



CP 490

Эластичная добавка

Эластичная добавка изготовлена из специальных полиэфировых смол. Предназначается для добавления в грунты, эмали и лаки, которые будут наноситься на пластиковые элементы автомобиля.

Добавление продукта **CP 490** в двухкомпонентные грунты и краски улучшает эластичность используемого материала, предупреждает образование трещин на покрытии.

Упаковка 250 мл



CP 066

Растворитель для переходов

Растворитель для переходов **CP 066** для двухкомпонентных материалов PROFIX.

Используется с акриловыми эмалями и пигментами **CP 88 PREMIUM**, а также и с бесцветными лаками **CP 400 SRF**, **CP 1500 SRF**.

Упаковка 1 л



CP 480

Ускоритель сушки

Ускоритель сушки ускоряет процесс высыхания акриловых эмалей и лаков, нанесенных на поверхность.

При этом он уменьшает время использования готовой акриловой смеси для покраски.

Предназначается для двухкомпонентных материалов **CP 88 PREMIUM**, **CP 400 SRF**, **CP 1500 SRF**.

Упаковка 250 мл



CP 015

Обезжириватель

Обезжириватель (смывка силикона) **CP 015** предназначается для обезжиривания и очистки поверхности перед покраской.

Она предотвращает возникновение кратеров при покраске и после нее.

Упаковка 1 л; 5 л



CP 390

Грунт для пластиков

Грунт для пластика **CP 390** - это быстросохнущая одно-компонентная грунтовка на основе полиуретановых смол.

Предназначен для обработки пластиковых элементов автомобиля, придает адгезию к последующим слоям акрилового грунта или эмали, выполняет функцию изолирующего слоя.

Упаковка 500 мл



CP 440

Матирующая паста

Матирующая паста производится на базе акриловых смол. Применяется в тех случаях, когда требуется понизить блеск лакокрасочного покрытия.

Упаковка 1 л



CP 325 UBS

Антикоррозионное покрытие

CP 325 UBS является средством защиты днища кузова, а также порогов, крыльев и дверей автомобиля. Продукт обладает свойствами снижения внешнего шума внутри салона, а благодаря своей эластичности он защищает поверхность от сколов вследствие попадания камней, противостоит образованию ржавчины. На средство **UBS** можно наносить лакокрасочное покрытие (не влияет на цвет покрытия).

Упаковка 1 кг



CP 012

Antistatic Cleaner

Antistatic Cleaner **CP 012** предназначен для подготовки пластмассовых элементов перед покраской.

Средство обезжиривает поверхность, очищает от силикона и меняет поверхностное натяжение, предотвращает накопление статического электричества, которые являются основной причиной скопления пыли на пластиковых элементах.

Упаковка 500 мл



CP 014

Добавка для Aqua 2G

AntiCrater CP 014 может быть использована с целью профилактики появления кратеров.

Предназначена исключительно для водорастворимых красок Aqualine. Благодаря своим свойствам уменьшает поверхностное натяжение, которое влияет на появление кратеров в водорастворимых красках. Рекомендуем применять только в случае, когда после нанесения первого слоя краски появляются кратеры.

Упаковка 500 мл

1K



CP 582 Bumper

Акриловый лак 1K

Это однокомпонентная структурная краска, предназначенная для ремонта и обновления пластмассовых элементов таких как: бампера, наклейки зеркал, молдинги и другие.

Краска в большинстве случаев не требует дополнительных добавок для повышения адгезии к пластмассовым элементам.

По мере необходимости наносить на грунт для пластиков **CP 390**.

Упаковка 1 л

1K

1:1



Black Plus

Специальный лак 1K

Лак **1K Black Plus** – это черный лак, цветовой спектр которого передвинут в сторону темно-синего оттенка.

Такой цвет воспринимается человеческим глазом как более насыщенный, интенсивный черный.

Это однокомпонентный лак, предназначенный для однослойного поверхностного покрытия со специальными свойствами. Применяется при покраске металлов, пластмасс, а также как наполнитель аэрозолей.

Упаковка 1 л



CP 999

Смола для переходов


Смола для переходов **CP 999** используется при ремонте лакокрасочного покрытия для сглаживания цвета приготовленной эмали с существующим цветом автомобиля.

Применяется с компонентами **CP 99 PREMIUM**. Предварительно нанести смолу на ремонтируемый элемент. Затем методом "мокрое по мокрому" нанести приготовленную для ремонта эмаль. Благодаря специальным свойствам смолы на стыке возникшего перехода не образуются "яблоки", а различие оттенков не невозможно заметить.

Упаковка 1 л

Символ	Обозначение	Упаковка		Использование ...	Применять в температуре [°C]
		Единичная	Сборная (картон)		
CP 040	Растворитель 2К	500 мл	6 шт	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, CP 88 Premium, CP 582, CP 2008, CP 388, CP 345, CP 362, CP 365	15-25
		1 л	6 шт		
		5 л	4 шт		
CP 070	Растворитель 2К медленный	1 л	6 шт	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, CP 88 Premium, CP 2008, CP 388, CP 345, CP 362, CP 365	25-35
		5 л	4 шт		
CP 048	1К Растворитель	500 мл	6 шт	CP 99 Premium (Kar-Bon), Black Plus, JetBlack	15-25
		1 л	6 шт		
		5 л	4 шт		
CP 078	1К Растворитель	1 л	6 шт	CP 99 Premium (Kar-Bon), Black Plus, JetBlack	25-35
		5 л	4 шт		
CP 030	Растворитель	1 л	6 шт	CP 395	15-25
CP 032	Растворитель	1 л	6 шт	CP 332	15-25
CP 010	Растворитель	1 л	9 pcs	Aqua 2G	15-25

Символ	Обозначение	Упаковка		Использование ...	Пропорции смешивания	Применять в температуре [°C]
		Единичная	Сборная (картон)			
CP 288	Отвердитель MS	500 мл	6 шт	CP 400 MS	2:1	15-25
		2,5 л	4 шт			
CP 3014	Отвердитель UHS	250 мл	10 шт	CP 2014 UHS	4:1	15-25
		1 л	6 шт			
CP 216	Отвердитель HS	150 мл	(в комплекте с грунтом)	CP 388 HS, CP 345 HS	зависит от грунта	15-25
		250 мл				
		500 мл	6 шт			
		1 л	6 шт			
CP 285	Отвердитель MS	500 мл	6 шт	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, CP 88 Premium	2:1	15-25
		2,5 л	4 шт			
		5 л	4 шт			
CP 286	Отвердитель MS медленный	500 мл	6 шт	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, CP 88 Premium	2:1	25-35
		2,5 л	4 шт			
		5 л	4 шт			
CP 282	Отвердитель MS fast	500 мл	6 шт	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, CP 88 Premium	2:1	10-20
		2,5 л	4 шт			
		5 л	4 шт			
CP 245	Отвердитель	500 мл	(в комплекте с грунтом CP 590)	CP 590	2:1	15-25
CP 295	Отвердитель HS	150 мл (150 g)	(в комплекте с грунтом CP 395)	CP 395	4:1	15-25
CP 208	Отвердитель HS	500 мл	6 шт	CP 2008 HS	2:1	15-25
CP 255	Отвердитель MS	500 мл	6 шт	CP 250 MS	2:1	15-25
CP 3015	Отвердитель HS	500 мл	6 шт	CP 2015 HS	2:1	15-25
CP 297	Отвердитель MS	500 мл	6 шт	CP 400 MS, CP 88 Premium, CP 365, CP 362	2:1	15-25
		1 л	6 шт			
		5 л	4 шт			
CP 218	Отвердитель MS „Air Dry”	1 л	6 шт	CP 400 MS, CP 1500 MS, CP 88 Premium	2:1	10-20
		5 л	5 pcs			



www.multichem.pl



Multichem Sp. z o.o.
ул. Przemysłowa 2
PL 62-030 Lubon
телефон +48 61 893 37 31 факс +48 61 893 37 32
info@multichem.pl