




simplex

lakiery przemysłowe

WIZJA

Simplex to gama konkurencyjnych, wysokiej jakości produktów dla rynku powłok przemysłowych. Oferujemy naszym klientom proste, ale skuteczne rozwiązania w szerokiej i stabilnej gamie kolorystycznej, wykorzystując ponad 25-letnie doświadczenie w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań na międzynarodowym rynku car refinish. Jako firma produkcyjna nieustannie pracujemy nad dostarczaniem produktów i rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb i warunków naszych klientów.



SIMPLEX – SYSTEM MIESZALNICZY/KOLORYSTYCZNY

20

wysoko skoncentrowanych pigmentów opartych na żywicy AKRYLOWEJ



Spektrofotometr

(z automatyczną korektą)



40.000

kolorów


Nasz własny

program kolorystyczny (wersja cloud w przygotowaniu)



Automatyzacja

Możliwe zastosowanie automatycznych mieszalników (dokładność kolorystyczna już od 50ml.)





KONWERTERY / ŻYWICE

- Poliuretanowo-poliestrowa ➤ **Wysokiej jakości, szybkoschnący** lakier nawierzchniowy 2K w połysku i półmacie
- Akrylowa ➤ **Wysokiej jakości lakier nawierzchniowy** w połysku i półmacie
- Gruntoemalia DTM ➤ **Doskonała gładkość, wysoka antykorozja.** Produkt 2K w trzech poziomach połysku (~20%, ~50%, ~80%)
- Alkid 1K ➤ Bardzo dobrej jakości lakier nawierzchniowy 1K w połysku i półmacie

GRUNTY

Alkidowy 1K

> **uniwersalny podkład** alkidowy 1K z fosforanem cynku

Epoksydowy
szybkoschnący

> wysoka jakość, szybkoschnący z **gładką powłoką. Możliwy do szlifu po 180 min. w 20°C**

Epoksydowy 2K
shop primer

> **szybkoschnący** na każdy rodzaj metalu. Niskocząsteczkowy, spawalny

Epoksydowy 1K
shop primer

> grunt **spawalny**, do **czasowej ochrony**

Transparentny akrylowy
Multi-Sealer

> **grunt izolujący mokro w mokro**, może być barwiony akrylem lub pigmentami wodorozcieńczalnymi, na powierzchnię 1K i 2K a także **na powłoki proszkowe**

RYNKI DOCELOWE



Maszyny rolnicze
i budowlane (ACE)



Autobusy
i ciągniki siodłowe



Pojazdy i maszyny
użytkowe



Wózki widłowe
i podnośniki



Maszyny
i urządzenia
techniczne

PROSTOTA WIZUALNA

■ PIGMENTY

■ FARBY I KONWERTORY
DO FARB I GRUNTOEMALII

■ GRUNTY

■ SZPACHLE


■ UTWARDZACZE

■ ROZCIĘCZALNIKI

■ DODATKI




PROSTOTA W NAZEWNICTWIE



PROSTOTA ROZWIĄZAŃ

1. Proporcja konwertera i pigmentów – np. 75/25 objętościowo, m.in. 20 L koloru, na 15 L spoiwa/konwertera. **Regulacja poziomu pigmentacji zawarta w oprogramowaniu.**
2. Mieszalniki ręczne, półautomatyczne lub automatyczne
3. Możliwość mieszania tej samej grupy produktów w celu uzyskania dowolnego stopnia połysku
4. **Szkolenia** dla dystrybutorów i klientów końcowych – dla lakierników, techników, a także menedżerów
5. **Bezpłatne doradztwo** w zakresie lakierni przemysłowych, kabin, urządzeń, rozwiązań, procesów



SIMPOX PM.1422.RE
szybkoschnący
podkład epoksydowy

**MOŻLIWOŚĆ
PRZELAKIEROWANIA
NAWET PO 15 MINUTACH**

**DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ
ANTYKOROZYJNA**

**DO SZLIFOWANIA JUŻ
PO 180 MINUTACH**

**DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ
NAWET NA POWIERZCHNIACH
NIEPIASKOWANYCH**

**GŁADKA POWŁOKA
W SYSTEMIE
MOKRO W MOKRO**

**NAWET 200 MIKRONÓW
W JEDNEJ WARSTWIE**

WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

SIMPUR PM.2219.XB II SIMCRYL PM.2119.XU

wysokiej jakości
lakier poliuretanowy

wysokiej jakości
lakier akrylowy

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE
(AIRSPRAY & AIRMIX)

ODPORNOŚĆ
FIZYKO-CHEMICZNA

WYSOKA ODPORNOŚĆ
NA UV (NAWET 2X WIĘKSZA
NIŻ W SYSTEMACH
KONKURENCJI)

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ
PROCESU APLIKACJI

ODPORNOŚĆ C4-H
(ISO 12944)

WYSOKI I STABILNY POŁYSK
ORAZ KOLORYSTYKA



simplex



Multichem Sp. z o.o.
62-030 Luboń
ul. Przemysłowa 2

info@multichem.pl
www.multichem.pl
tel.: 61 893 37 31

www.simplex-coatings.pl